

Aguinaldas



**CONSEJOS Y
RECOMENDACIONES**



Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria

vuelce
alatr

www.laspalmasgc.es

Aguavivas



La Medusa o aguaviva es un animal invertebrado gelatinoso, perteneciente al orden de los celentéreos. Suele llegar flotando a la orilla de la playa arrastrada por las corrientes marinas y los vientos. Las más habituales en la bahía de El Confital son la Pelagia Noctiluca y la Fragata Portuguesa. En los últimos meses se ha producido una llegada inusual de la especie Noctiluca, que no puede considerarse como una plaga. Las picaduras suelen producirse tras el contacto accidental con la aguaviva o al intentar cogerla de forma voluntaria. Esta picadura produce una gran sensación de dolor y picor intenso, seguida de una inflamación de la zona afectada, con enrojecimiento del lugar en el que se produjo. En ocasiones pueden observarse restos de tentáculos adheridos a la piel y excepcionalmente, el veneno puede provocar una reacción alérgica o síntomas similares a los producidos por una quemadura.

En general, los efectos post-picadura suelen ceder en pocas horas, aunque en personas especialmente sensibles como niños pequeños, ancianos o personas con enfermedades, la sintomatología puede ser de mayor gravedad.

Cómo evitarlas

- No bañarse cuando haya medusas, ya que son organismos transparentes que, a menudo, son difíciles de observar.
- Evitar pasear por la orilla porque los restos de medusa que se acumulan en la arena pueden producir picaduras.
- Si el baño es inevitable, debe hacerse con ropa o aplicarse crema protectora solar, ya que ésta ayuda a evitar las picaduras.
- No tocarlas nunca directamente; ni aunque aparente estar muerta. Si lo hacemos, nos inyectará una sustancia en la piel que produce desde escozor a una reacción alérgica importante.

Qué hacer cuando nos ha picado

- No hay que frotarse con toallas, con arena, ni con nada que pueda lastimarnos más.
- Acudir a un puesto de socorro de la Cruz Roja donde nos atenderán
- Lavar la herida con agua salada. Nunca con agua dulce, puesto que ésta activa las células y se aumenta la cantidad de toxina inyectada.
- Aplicar sobre la zona una bolsa con hielo (nunca directamente sobre la piel) lo antes posible, y durante, al menos, 5 minutos.
- Para evitar la infección de la herida, aplicar sobre ella yodo o alcohol 3-4 veces al día, durante 2-3 días.
- Si la persona que ha recibido la picadura presenta temblores, vómitos, dolor intenso o mareo, acudir a un centro sanitario.



PUESTOS DE LA CRUZ ROJA EN LA PLAYA DE LAS CANTERAS

Bañerío de Tomás Miller y La Cícer

HORARIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

Noviembre a marzo: de 11:00 a 17:30 h. / Junio a septiembre: de 10:00 a 20:00 h.

Abril, mayo y octubre: de 11.00 a 19:00 h.